

## Suoritustasoilmoitus

Tunnistenumero: 540156

1. Tunniste: Aluskate

2. CP -tunniste: Vesivek Divoroll Pro, 304900007

3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:  
Epäjatkuvien katteiden alla käytettävä  
diiffuusioavoin aluskate

4. Valmistaja: BMI Group,  
Läntinen teollisuuskatu 10  
FI-02920 ESPOO  
Finland

5. CP -järjestelmännumero: Järjestelmä 3

6. Ilmoitettu laitos: FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling,  
Not. No.: 0751  
respectively MPA, Beethovenstraße 52, 38106  
Braunschweig, Not. No.: 0761

7. Ilmoitettu suoritustaso:

| Perusominaisuudet                                       | Suoritustaso                           |  |  |
|---|--|--|--|
| Paloluokka  | E                                      |  |  |
| Vesitiiveys   | W 1                                    |  |  |
| Vetolujuus (N/50mm)<br>(pit./ lev.)                     | Vesivek Divoroll Pro – (450/360) +/-30 | Harmonisoitu<br>Tekninen standardi<br>EN 13859-1: 2010 |  |
| Repäisylujuus (N)<br>(naulan varsi)                     | Vesivek Divoroll Pro – (350/370)+/-30  |  |  |
| Kylmätaivutettavuus                                     | -20°C                                  |  |  |
| Vetolujuus(N/50mm)<br>Vanhennuksen jälkeen (pit./ lev.) | Vesivek Divoroll Pro– (400/320) +/-30  |  |  |
| Vesitiiveys vanhennuksen jälkeen                        | W 1                                    |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

8. Valmistajan allekirjoitus ja päiväys.

Kohdissa 1 ja 2 määritetty suoritustasoilmoitus on taulukossa 9 esitetyn ilmoitetun suoritustason mukainen. Suoritustason ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

ESPOO 22.7.2020  
Marko Väänänen,  
Tj, BMI Suomi

BMI

